



בס"ד

פרוטוקול ועדת איכות הסביבה

מישיבה שהתקיימה ביום חמישי, יא' בתשרי תשע"ו, 24.9.2015

בשעה 18.00, בחדר וועדות, בבניין העירייה, רחוב ויצמן 35 עכו

בהשתתפות ה"ה:

- מר רפאל לוזון - יו"ר ועדת איכות הסביבה ומועצת עיריית עכו
- מר אילן גרין סויסה - נציג ציבור ארגונים מיקומים
- מר יניב אשור - ראש מינהל התפעול והאכיפה
- מר גבי בן-יאיר - עובד אחראי איכות הסביבה ומנהל מח' תברואה ורישוי עסקים
- גב' עינבל הרוש - תברואנית
- מר אסף פק - תברואן

נעדרו ה"ה:

- מר אילן פרומן - חבר איכות הסביבה ומועצת עיריית עכו
- גב' ולאא עלי - חברת ועדת איכות הסביבה ומועצת עיריית עכו
- מר זכיה מוסלמאני - נציג מועצה בהתייעצות עם ארגונים מיקומים

על סדר היום:

1. בדיקות ואיכות המים החופי הרחצה המוכרזים בעיר, רצ"ב כנספח א'.
2. שונות.

רפאל לוזון – יו"ר הוועדה

אני מברך את כינוס הוועדה שתדון בנושא חשוב מאוד:
איכות המים בחוף הרחצה.

ומצטער ששאר חברי מועצת העיר, החברים בוועדה לא נוכחים בישיבה.

גבי בן-יאיר

השנה בוצעו 53 דיגומים ועדיין דוגמים עד לסגירת עונת הרחצה.
כמו-כן בוצעו דיגומים של כספית בחול ובים עקב מכתב שהתקבל מהמשרד להגנת הסביבה, לגבי המצאות כספית בדגים מול מפעל פרוטרום לשעבר ובאזור הנמל.
כל הבדיקות שבוצעו נמצאו תקינות לחלוטין והממצאים הועברו לרשויות המוסמכות, דבר שאפשר את המשך פעילות החופים.

יניב אשור

מה לגבי נושא הדגים?



גבתי בן-יאיר

אנו לא אחראים על נושא הדייג, משרד החקלאות והמשרד לאיכות הסביבה, אגף החופים אחראים על נושא זה. ובאחריותו להודיע לציבור על איסור הדייג.

רפאל לוזון – יו"ר הוועדה

לגבתי שאר ישיבות הוועדה, יניב מאחר ואתה נוכח בישיבה זו חשוב לי לקיים את הישיבות של הוועדה לאיכות הסביבה, כדי להרים פרויקטים ישובים ולתת במה לנושא איכות הסביבה ולחשיבותו.

יניב אשור

למה לא נקדם את נושא תחנת מעבר, הפרדה של גזם וכו'....
נושא זה משמעותי ברמת המחזור לעיר.

גבתי בן-יאיר

אם אנו הולכים עם תאגיד תמיר וכרגע אנו בשלבים אחרונים לפני החתימה, אז אנו לא יכולים להפריד בעזרת תחנת מעבר אלא ע"י ההפרדה המקור, (הפח הכתום).

אילן גרין סויסה

מה לגבתי נושא מחזור הנייר ?

גבתי בן-יאיר

בהסכם עם תאגיד תמיר פרט לפח הכתום אנו מחויבים גם למחזור הנייר/קרטון וזכוכית.


רפאל לוזון – יו"ר הוועדה

אני מציע שבאותו היום שמתקיימת הישיבה לזוהר סלפונות אי מציע.
הישיבה הבאה נקבעה לתאריך 21.10.2015 שבה נדון בנושא המחזור בציר.

רפאל לוזון
חבר מועצת העיר
יו"ר ועדת איכות הסביבה

8.10.15
תאריך

נספח א



מחלקת תברואה ורישוי עסקים

דיגום בקטריאלי חופי רחצה לשנת 2014

בעונת הרחצה 2014 נדגמו החופים 20 פעמים (הדיגומים נלקחו מארבעה נקודות דיגום: ארגמן צפון, ארגמן דרום, החוף הדתי ובית מלון חוף התמרים סה"כ בוצעו 80 בדיקות) ע"י עיריית עכו (מחלקת תברואה) כל תוצאות הדיגום היו תקינות פרט לדיגום אחד מתאריך 04/08/2014 שבו נמצאו חריגות, נעשה דיגום חוזר ביום למחרת ב- 05/08/2014 ונתקבלו תוצאות תקינות.

דיגום בקטריאלי חופי רחצה לשנת 2015

בעונת הרחצה 2015 נדגמו החופים 14 פעמים (הדיגומים נלקחו מארבעה נקודות דיגום: ארגמן צפון, ארגמן דרום, החוף הדתי ובית מלון חוף התמרים סה"כ בוצעו 56 בדיקות עד היום) ע"י עיריית עכו (מחלקת תברואה) כל תוצאות הדיגום עד עכשיו תקינות ברצוני לציין כי טרם נגמרה עונת הרחצה ועדיין מתבצעים דיגומים.

בכבוד רב,

בן יאיר גבריאל
מנהל מחלקת תברואה
ומח' רישוי עסקים



08-9308308, 08-9308309 08-9300991, 08-9401439
 7403125 נחראש 18 נס ציונה, 18 Hacharash st., Ness Ziona
 service@bactochem.co.il www.bactochem.co.il

תעודת בדיקה: 125078

Final Report

המעבדה הוסמכה ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות

פרטי הלקוח	שם:	עיריית עכו
שם:	איש קשר	שם: גבי
כתובת:	טלפון:	ויצמן 35 ת.ד. 2007 עכו
עיר:	סולרי: 0523863901	עכו
מיקוד:	פקס:	

הזמנת עבודה: D300616-4067-1	מועד הגעת הדגימות	05/07/2015 17:40
מספר הדגימה: 151222	מס' טופס הנטילה	הזמנת עבודה בקטוכם
תנאי שמירת הדגימה והתובלה: מקורר	מועד דיגום:	05/07/2015 15:15:00
דרגם ע"י	שלומי מואלם, דוגם בקטוכם	

תיאור הדגימה: ד.אקראי מי ים	מספר הדגימה: 151222
תנאי שמירת הדגימה והתובלה: מקורר	מועד דיגום: 05/07/2015 15:15:00

הערות	שיטה	*LOQ	יחידת מידה	תחום מותר	תוצאה	בדיקה
	SM 3112B		mg/L		<0.005	ספית (Hg) ב-AA

הערות

- התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
- האסמכתא לערכי "תחום מותר" מצוינת כהערה.
- יש להתייחס אל המסמך כמלואו ואין להעתיק ממנו אל מסמכים אחרים.
- אבות המידה של המעבדה מכויילים במעבדות מוסמכות לפי תקן ISO/IEC 17025 ועקיבים לאבות מידה לאומיים או בינלאומיים.
- LOQ משמעו גבול הכימות של שיטת הבדיקה
- מסמך זה הועבר לשימוש הכלעדי של הלקוח הנמנע. לא ניתן להשתמש במסמך, שם החברה, או שם של אחד מעובדיה לצורכי פרסום, מכירות, ללא קבלת אישור בכתב לכך מ"מעבדות בקטוכם בע"מ".

התוצאות בתעודה מאושרות ע"י

M. Sc איינדרמן ליודמילח
 מנהלת מעבדות חוץ ו- ICP
 מעבדות בקטוכם בע"מ

יוליה לויזמן
 אנליטיקאית מולדת
 מעבדות בקטוכם בע"מ

- סוף תעודה -



08-9308308, 08-9308309

08-9300991, 08-9401439

7403125, החרח 18 נס ציונה, 7403125

18 Hacharash st., Ness Ziona

service@bactochem.co.il

www.bactochem.co.il

תעודת בדיקה: 127720

Final Report

המעבדה הוסמכה ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות

פרטי הלקוח	שם:	עיריית עכו
איש קשר	שם:	גבי
כתובת:	טלפון:	ויצמן 35 ת.ד. 2007 עכו
עיר:	סלולרי:	0523863901
מיקוד:	פקס:	

הזמנת עבודה: D300615-4067-1	מועד הגעת הדגימות	05/07/2015 17:40
מס' טופס הנטילה	הזמנת עבודה בקטוכם	שלומי מואלם, דוגם בקטוכם

תיאור הדגימה: ד.אקראי מ"ים	מספר הדגימה: 151222
תנאי שמירת הדגימה וההובלה: מקורר	מועד דיגום: 05/07/2015 15:15:00

הערה	שיטה	LOQ	יחידת מידה	תחום מותר	תוצאה	בדיקה
	SM 3112B		mg/L		<0.0004	כספית (Hg) ב-AA

הערות

- התוצאות מתייחסות לפריש הנבדק בלבד.
- האסמכתא לערכי "תחום מותר" מצוינת כהערה.
- יש להתייחס אל המסמך במלואו ואין להעתיק ממנו אל מסמכים אחרים.
- אבות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי תקן ISO/IEC 17025 ועקיבים לאבות מידה לאומיים או בינלאומיים.
- LOQ משמעו גבול הכימות של שיטת הבדיקה
- מסמך זה הועבר לשימוש הבלעדי של הלקוח הנמען. לא ניתן להשתמש במסמך, שם הזכרה, או שם של אחד מעובדיה לצורכי פרסום, מכירות, ללא קבלת אישור בכתב לכך מ"מעבדות בקטוכם" בע"מ.

התוצאות בתעודה מאושרות ע"י

M. Sc איינדרמן ליודמילה
מנהלת מעבדות חוץ - ICP
מעבדות בקטוכם כע"מ

יוליה רויזמן
אנאליסט קאמ'רל קת
מעבדות בקטוכם כע"מ

- סוף תעודה -



08-9308308, 08-9308309

08-9300991, 08-9401439

7403125, החרח 18 נס ציונה, 7403125

18 Hacharash st., Ness Ziona

service@bactochem.co.il

www.bactochem.co.il



תעודת בדיקה: 125078

Final Report

המעבדה הוסמכה ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות

פרטי הלקוח	איש קשר
שם:	שם: גבי
עיריית עכו	טלפון:
כתובת:	סלולרי: 0523863901
ועמך 35 ת.ד. 2007 עכו	פקס:
עיר:	
מיקוד:	

הזמנת עבודה: D300615-4067-1
מועד הגעת הדגימות: 05/07/2015 17:40
מס' טופס הגטילה: הזמנת עבודה בקטוכם
כדיבם ע"י: שלומי מואלם, דוגם בקטוכם

מספר הדגימה: 151223	תיאור הדגימה: ד.אקראי סדימנט
מועד דיגום: 05/07/2015 15:15:00	תנאי שמירת הדגימה וההובלה: מקורר

הערות	שיטה	LOQ	יחידת מידה	תחום מותר	תוצאה	בדיקה
(1)	USEPA 6010C		mg/kg dry substance	≤ 3	<1.000	ICP-סריקת מתכות ב בקרקות חלקית כספית 1/ (Hg)

הערות

- התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
- האסמכתא לערכי "תחום מותר" מצוינת כהערה.
- יש להתייחס אל המספר במלואו ואין להעתיק מהנו אל מסמכים אחרים.
- אכות המירה של המעבדה מכיליים במעבדות מוסמכות לפי תקן ISO/IEC 17025 ועקיבים לאכות מידה לאומיים או בינלאומיים.
- LOQ משמעו גבול הכימות של שיטת הבדיקה
- מספר זה הועבר לשימוש הבלעדי של הלקוח הנמען. לא ניתן להשתמש במספר, שם החברה, או שם של אחד מעובדיה לצורכי פרסום, מכירות, ללא קבלת אישור בכתב לכך מ"מעבדות בקטוכם" בע"מ.
- מעבדת "בקטוכם" מוסמכת על פי תקן ISO/IEC 17025 על ידי "הרשות הלאומית להסמכת מעבדות" ובהתאם פועלת על פירריות התקן בתחומים להם הוסמכה, כמפורט בנספח היקף ההסמכה.
- השימוש כסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות הנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה.
- הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה החברה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק.
- חוות רעת או פרשנות אינם חתת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הבדיקות המסומנות ב (1) הן בדיקות המוסמכות ע"י "הרשות הלאומית להסמכת מעבדות"

התוצאות בתעודה מאושרות ע"י

M. Sc אייזרמן ליודמילה
מנהלת מעבדות חוץ ו- ICP
מעבדות בקטוכם בע"מ

- סוף תעודה -