



בס"ד

# פרוטוקול ועדת איכות הסביבה

מישיבה שהתקיימה ביום רביעי, כח' באייר תשע"ז, 24.5.2017  
בשעה 16.30, בחדר וועדות, בבניין העירייה, רחוב ויצמן 35 עכו

## בהשתתפות ה"ה :

- |                    |   |
|--------------------|---|
| מר רפאל לוזון      | - יו"ר ועדת איכות הסביבה ומועצת עיריית עכו              |
| מר אילן פרומן      | - חבר איכות הסביבה ומועצת עיריית עכו                    |
| גבי זכייה מוסלמאני | - תברואנית / נציג מועצה בהתייעצות עם ארגונים מיקומים    |
| מר יניב אשור       | - ראש מינהל התפעול והאכיפה                              |
| מר גבי בן-יאיר     | - עובד אחראי איכות הסביבה ומנהל מח' תברואה ורישוי עסקים |
| גבי ענבל הרוש      | - מנהלת אדמיניסטרטיבית תברואה ורישוי עסקים              |

## נעדרו ה"ה :

- |                    |  |
|--------------------|--|
| גבי ולאא עלי       | - חברת ועדת איכות הסביבה ומועצת עיריית עכו |
| מר אילן גרין סויסה | - נציג ציבור ארגונים מיקומים               |

## על סדר היום:

1. עדכון לגבי הסכם התקשרות עם תאגיד "תמיר" בסבב חתימות בעירייה, מר גבי בן-יאיר.
2. עדכון לגבי הכנסת פינוי אשפה בעזרת מיכלים טמונים קרקע בשכונות החדשות, רצ"ב נספח א'.
3. פינוי גזם וגרוטאות על-פי אזורים וימים והתחלת אכיפה, מפת מועדי פינוי גזם, רצ"ב נספח ב'.

## רפאל לוזון – יו"ר הוועדה

אציין שאני שמח שהישיבה הזאת סוף סוף מתקיימת, כבר שלושה ישיבות בוטלו עקב אי הגעתם של חברי מועצה.  
הישיבה האחרונה התכנסה מלפני שנה, אציין שהוועדה הזאת צריכה להתקיים מינימום 3 פעמים בשנה.  
אציין כי ישנו שינוי חזותי מהותי בעיר, הניקיון, המראה יפה מאוד מנקודות מבט שלי כתושב העיר, ישר כח למנהל התפעול ולמנהל יניב.  
אשמח לשמוע על ההתקדמות עם ארגון תמיר.

## גבי בן-יאיר

אסביר בקצרה מהו תאגיד תמיר.  
זהו סוג של מונפול שאמור לטפל בכל נושא המחזור עפ"י חוק, החל מהצבת הפחים עד הפינוי.

# ועדת איכות הסביבה



## יניב אשור

היתרון הגדול הוא שהתהליך הזה מאלץ את הרשויות למחזר, זה יעשה ע"י הסברה בחינוך (בתי - ספר, גנים וכו'...).

התהליך הנ"ל יתרום גם בשינוי חזית של כל כלובי המחזור הקיימים. בסופו של דבר ישנו יתרון ענק המתבטא בחיסכון בכסף החל מההטמנה, הפינוי וכו'....

הנושא השני הוא הכנסת פינוי אשפה בעזרת מיכלים טמוני קרקע בשכונות החדשות, מדובר במכליות שכונתיות במקום חדר אשפה המכיל כמה פחי אשפה האמורים לשרת את הבניין, בעיקרון מדובר בבנין רווי דיירים.

עם הבנייה החדשה נוציא תוכנית של טמוני קרקע. מדובר במיכל העשוי מתכת הטמון בתוך הקרקע בנפח של מכולה רגילה, ויש לו זו הרמה כך שלא נצטרך עובדים שיפנו את המיכל, מספיק נהג משאית שיפנה את טמוני הקרקע. נמנע בעיות תברואתיות של מפגע ריח ולכלוך ומראה יותר אסתטי בעיר.

## גבי בן-יאיר

עוד יתרון בנושא ההטמנה הוא צמצום שטח בבנייני המגורים, במקום חדר אשפה גדול מאוד שיכיל 12 פחים יהיה מיכל טמון קרקע, מחוץ לבניין וחדר האשפה מתפנה לטובת כלל הדיירים בבניין למועדונית, הגדלת הלובי או כל דבר אחר.

## יניב אשור

הנושא השלישי הוא פינוי גזם וגרוטאות על פי אזורים וימים התחלת אכיפה. בנינו תוכנית לימי פינוי לאיסוף הגזם בכדי למנוע אי סדר בעיר. התוכנית חופפת למח' ניקיון כך שלא יוצר מצב שפינו את הגזם אך הרחוב עדיין מלוכלך. ובנוסף ישנו פינוי יומי על צירים ראשיים. התחלנו גם לאכוף את נושא הגיזום כך שנמנע מצב שהתושב יוציא את הגזם לרחוב מתי שמתחשק לו. מפות ימי הגיזום חולקו בתיבות דואר, פורסמו באתר האינטרנט של העירייה ובעיתונים.

רפאל לוזון  
חבר מועצת העיר  
יו"ר ועדת איכות הסביבה

4/6/2017

ת א ר י ך

רשמה: ענבל הרוש

נספח א'

# טמוני קרקע



קבוצת אלון 

## מערכת לאיסוף אשפה תת קרקעית

קבוצת אלון הינה החברה המובילה בארץ בייצור מתקנים מתקדמים לתחום התברואה. טמוני הקרקע הינם מהדורה מתקדמת ויעילה ששמה דגש רב על איכות הסביבה בהשוואה לשיטות איסוף האשפה הרווחת כיום. טמוני קרקע הינם חלופה אסתטית של מכולות האשפה (צפרדעים) שפזורות ברחבי הארץ. המתקנים מונעים זליגת נוזלי אשפה, נבירת חתולים וחולדות עקב היותם טמונים בעומק האדמה. תקן הבטיחות הגבוה מונע אפשרות של נפילה לתוך פיר המיכל באמצעות מנגנון הבטיחות אשר סוגר את פיר המיכל, בזמן פתיחת הדלת.

## קיימים מבחר דגמים של טמוני קרקע:

- דגם אלון
- דגם מירה
- דגם עגול
- דגם נירוסטה למיחזור

## מאפייני המוצר:


- טמון אסתטי, חדשני ומעוצב, לסביבה יפה ונקייה יותר.
- נפחים של 3-5 קו"ב, לפי צרכי הלקוח.
- מיכל עשוי ממתכת טבולה באבץ,
- פתיחה נוחה וקלה באמצעות הרגל / היד.
- המערכת הבטוחה ביותר, למניעת נפילת ילדים ובעלי חיים.
- סגירה אוטומטית השומרת על אטימות תמידיה למניעת ריחות.
- תבנית לריכוז עודפי הנוזלים.
- מסביבו משטח בטיחותי למניעת החלקה.
- עמידות בפני שריפה וכל תנאי מזג האוויר.
- שיטת פינוי פשוטה וקלה, מתאימה כמעט לכל מנופי ההרמה הקיימים בארץ.
- ניתן לפינוי ממרחק גדול, דבר שפותר את בעיית הרכבים החונים.
- משך הפינוי קצר במיוחד ויכול להתבצע ע"י אדם אחד (חיסכון בעלויות פינוי).
- ניתן לשטיפה יסודית בעזרת לחץ מים גבוה בתוספת חומרי חיטוי.

### דגם אלון



פילר מתכת (3-5 קוב)

### דגם מירה



פילר נירוסטה (3-5 קוב)

### דגם נירוסטה למיחזור



פילר נירוסטה למיחזור בקבוקים  
(3-5 קוב)

### דגם מירה



פילר מתכת (3-5 קוב)

### דגם עגול




טמון עגול ממתכת  
ללא צורך בהחלפת שקיות (4 קוב)

### דגם מירה



פילר למיחזור אריזות  
(3-5 קוב)



קבוצת אלון

מפרט: מערכת תת קרקעית דגם אלון  
מיכל מתכת 5 מ"ק - פילר דגם מירה עם אבטחה ודושת פתיחה

קבוצת אלון			חתימה	תאריך	שינוי					
מפרט: מערכת תת קרקעית דגם אלון										
מיכל מתכת 5 מ"ק - פילר דגם מירה עם אבטחה ודושת פתיחה										
תאריך	חתימה	תכנון:	משקל בק"ג עבור מיכל פילר ריקים בלבד 830	ק"מ 1:50	שרטוט מס' A4-15387					
27/03/2017	RAFI	שרטוט:			2	מתוך	1	דף		
27/03/2017	Boris	אישר:								
27/03/2017	Eran									



האוניברסיטה העברית  
בירושלים

# מפת מועדי פירווי גזם



המוקד העירוני 4911\*

## הנחיות לפינוי גזם בעכו

### גזם

פסולת גזם ריהוט ישן ורהוטאות ברזל

### פסולת בניין אינה גזם

### גזם מרוסק (דשא, טלים וכדומה)

1. אח החם המרוסק יש לאסוף בשמלות נוינו גדולות
2. קבלנים ידבטו שקיות לאיסוף הגזם המרוסק

### גזם בכמויות גדולות במיוחד ניתן לפנות רק בתנאים הבאים:

1. בניאום עם מנהל האזור במחלקת הניקיון
2. כאשר הודעה לחוקר העירוני (04911) תרל מפשר טלפון וסכמת אישור ממנהל הניקיון באזור

### קבלן גיזום או פינוי גרוטאות

קבלן גיזום יישל למנהל החלקת הניקיון באזור שבו יבוצע הגיזום ע"י תוכנית טכניקה שתכלול דמות הגזם הצפויה שעות עבודה ומתן צמי להחלפת הגזם רק לאחר קבלת אישור ולא מלכו תנאים יתיה דשאי הקבלן להוציא את הגזם מנהל האזור יתיה דשאי דרכוש מקבלן הגיזום מנתף נסך למיולי הגזם

### פינוי פסולת בניין

ישנה ע"י התקשרות עם קבלן פינוי מורשה ושידוח לאחרי מורשה לקליטת פסולת בניין

### אכיפה

פקחי הרובע יערמו סורים כשיר יושמט חוזות במהרים הבאים

1. השלפת פסולת על ידי חושב/קבלן שאינה קונדת לתחם
2. הוצאת גזם לא בימים או בשטות שנהבטו
3. הלוות גזם באופן שחחום מעבר הולכי רגל או מעבר כללי רכב



הסכנת האתגר עכו



## סגש וזים לאוש טשט

לוח המסמך ימי פינוי  
ואח עכו



## הנחיות לפינוי גזם בעכו

### תושבים יקרים!

על מנת לשפר את השרות לתושב ואת ניקיון וחזות העיר הוחלט על ימים ושעות קבועים לפינוי גזם, ריהוט ישן וברוטאות.

### ימי ושעות הפינוי לפי האזורים:

1. הפינוי יבוצע לפי ימי הפינוי כפי שמסומנים במפת העיר (מצ"ב).
2. אין להוציא גזם אחרי השעה 12:00 ביום הפינוי.

### הנחיות כלליות:

1. את הגזם יש להניח על שפת המדרכה ולהקפיד שלא יהיה בסמוך לעמודי חשמל וסלפון על מנת לאפשר גישה מוחה וחופשית לרכב המנוף המפנה את הגזם
2. יש לרכז את הגזם בעריסה אחת ולא בכמה ערימות קטנות לאורך הרחוב









# מפת ימי איסור גזם



קנה מידה  
1:100,000  
מסלול טופוגרפי



**ימי פינוי לפי אזורים**  
**איגוד האזרחים לפי אזורים**

**אזור א' - ימי פינוי א', ב', ה'**  
 منطقة 1 - أيام الاخلاء الاحد، الثلاثاء، الخميس

**אזור ב' - ימי פינוי ב', ד', ו'**  
 منطقة 2 - أيام الاخلاء الاثني، الاربعة، الجمعة

**אזור ג' - ימי פינוי א', ד'**  
 منطقة 3 - أيام الاخلاء الاحد، الاربعة

**כחול - פינוי בכל יום**  
 اخلاء جنوع الاشجار بعد قطعها بكل يوم

**הנחיות כלליות:**

1. יש להימנע מלערום או לנתר את עצמי או אחרים במהלך ימי הפינוי. יש להישאר בבתים או במוסדות חינוך, בריאות או ספורט. יש להימנע מלנסוע או לנסוע ברכב פרטי או ציבורי. יש להימנע מלערום או לנתר את עצמי או אחרים במהלך ימי הפינוי.

2. יש להימנע מלערום או לנתר את עצמי או אחרים במהלך ימי הפינוי. יש להישאר בבתים או במוסדות חינוך, בריאות או ספורט. יש להימנע מלנסוע או לנסוע ברכב פרטי או ציבורי. יש להימנע מלערום או לנתר את עצמי או אחרים במהלך ימי הפינוי.

3. יש להימנע מלערום או לנתר את עצמי או אחרים במהלך ימי הפינוי. יש להישאר בבתים או במוסדות חינוך, בריאות או ספורט. יש להימנע מלנסוע או לנסוע ברכב פרטי או ציבורי. יש להימנע מלערום או לנתר את עצמי או אחרים במהלך ימי הפינוי.

מפת ימי איסור גזם  
 תאריך: 2017  
 גרסה: 1.0  
 משרד הסביבה והגנת הטבע  
 משרד החקלאות והגנת הצומח